

やっきょく くすり か
薬局で薬を買う

Yakkyoku de kusuri o kau

びょういん い やっきょく くすり か で き
病院に行かなくても、薬局で薬を買うことができます。
Byoin ni ikanakutemo, Yakkyoku de kusuri o kaukoto ga dekimasu.
やっきょく ひと しょうじょう つた くすり
薬局の人に症状を伝え、薬をえらんでもらいましょう。
Yakkyoku no hito ni syojyo o tutae, kusuri o erande moraimasyo.

やっきょく
【薬局で】

【Yakkyoku de】

あなた : あのーすみません
Anata Ano sumimasen.

やっきょく ひと
薬局の人 : はい、どうしましたか？
Yakkyoku no hito Hai, doushimashitaka?

あなた : きのう はなみず で
Anata Kino kara hanamizu ga derun desukedo.
くしゃみも止まりません。
Kusyami mo tomaru masen.

やっきょく ひと
薬局の人 : ねつ
Yakkyoku no hito Netsu wa arimasuka?

あなた : いいえ、ねつ
Anata Ie, netsu wa arimasen.
め
目がかゆいです。
Me ga kayui desu.



やっきょく ひと
薬局の人 : いま か ふんしょう
Yakkyoku no hito Imamade kafunsho ni nattakoto wa arimasuka?

あなた : か ふんしょう
Anata Kafunsho? Ie, arimasen.

やっきょく ひと
薬局の人

Yakkyoku no hito

いま か ふん
：今、スギ花粉がはやっていますからね。

Ima, sugi kafun ga hayatte masukarane.

か ふんしょう
花粉症ですね。

Kafunsyo desune.

こちらとこちらのお薬くすりをおすすめします。

Kochira to kochira no okusuri o osusume shimasu.

ようほう ようりょう せつめいしょ か
用法、用量は説明書に書いてありますので、

Yoho, yoryo wa setumeisyo ni kaite arimasunode,

よく読んでください。

yoku yonde kudasai.

あなた

Anata

：はい、ありがとうございます。

Hai, arigato gozaimasu.

やっきょく ひと
薬局の人

Yakkyoku no hito

では、～円いただきます。

Dewa, ~en itadakimasu.

(あなた：お金かねを払うはら)

(Anata Okane o harau)

やっきょく ひと
薬局の人

Yakkyoku no hito

：ありがとうございました。お大事だいじに。

Arigato gozaimashita.

Odaijini.

あなた

Anata

：ありがとうございました。

Arigato gozaimashita.



※薬局で薬くすりを買うかときは、保険証ほけんしょうはいりません。

たいせつ ごく
★大切な語句★


やっきょく 薬局 Yakkyoku 	くすり 薬 Kusuri 	しょうじょう 症状 Syojyo からだ 体のようす	はなみず 鼻水 Hanamizu 
くしゃみ Kusyami 	ねつ 熱 Netsu 	かゆい Kayui 	かふんしょう 花粉症 Kafunshyo 
ようほう 用法 Yoho の かた 飲み方	ようりょう 用量 Yoryo の りょう 飲む量	せつめいしょ 説明書 Setsumeisyo 	

たいせつ
★大切なフレーズ★

「～んですけど」(例：鼻水が出るんですけど)
～n desukedo

→ 「こんなときどこに行く!?」で練習(れんしゅう)しましょう。

れんしゅう つぎ くすり つか かた せつめい
練習 次の薬の使い方を説明しましょう。
 しょうほう れんしゅう み
 (処方せんをもらう・練習2を見てみましょう)



- ◎効能…な お る 病 気
- ◎服用…飲 む
- ◎1錠…薬 1 こ

【効能】せき・のどの痛み、くしゃみ、

はなみず など

【用法・用量】15才以上 1回3錠

11～14才 1回2錠

5～10才 1回1錠

なるべく食後30分以内に服用してください

【効能】

せいちょう なんべん こうべん
 整腸、軟便、硬便

15才以上・・・1回1包

11才以上 15才未満・・・1回2/3包

8才以上 11才未満・・・1回2/1包

いずれも 1日3回、食後に服用してください。



◎整腸…腸のはたらきをよくすること

◎軟便…やわらかい大便

◎硬便…かたい大便

◎1包…薬 1 ふくろ

くすり あんぜん つか 薬を安全に使うために

- 1、くすり せつめい の説明はしっかり聞きましょう。
- 2、くすり つか を使うことを勝手にやめたり、の かつ かた か 飲み方を変えたりしないでください。
- 3、びょういん 病院でもらった くすり ほか ひと 薬は他の人にあげないでください。
- 4、くすり の からだ 薬を飲んで、体のようすがおかしくなったら、すぐにい し やくざい し 医師や薬剤師に言いましょう。
- 5、いくつかのびょういん 病院に行っているときは、もらっている くすり 薬をそれぞれのびょういん やっきょく 病院や薬局にみせておきましょう。

